



ONGEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN








OVERZICHTSTEKENINGEN

Lessenaarsdak

Voor meer licht in elke ruimte



Maatvoering: 1582 x 750 mm










PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Lichtstraat 58x140	6	Afdichtingspring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	6	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Noloprofiel Klikijst Lessenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x120	3	Afdekprofiel 58mm Liggers
20	houtschroef 5x120	9	RVS 5x70 bolkop
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	9	Afdichtingspring 14x6,3
4	houtschroef 6x140	3	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Opdegrubber Liggers	1	Klikijst midden 60mm RAL
4	Opdegrubber	2	Profietschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Klikijst zijkant 60mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
2	Glas 55,2	1	Endschotje Midden Hoog RAL
4	Glasblokje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
2	Hooflijp 30x10x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm	1	Profietschroef RVS M16x20
1	Profietschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 87 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 1582x750

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 1582 x 1000 mm










PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Lichtstraat 58x140	6	Afdichtingspring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	6	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Noloprofiel Klikijst Lessenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x120	3	Afdekprofiel 58mm Liggers
20	houtschroef 5x120	12	RVS 5x70 bolkop
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	12	Afdichtingspring 14x6,3
4	houtschroef 6x140	3	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Opdegrubber Liggers	1	Klikijst midden 60mm RAL
4	Opdegrubber	2	Profietschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Klikijst zijkant 60mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
2	Glas 55,2	1	Endschotje Midden Hoog RAL
4	Glasblokje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
2	Hooflijp 30x10x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm	1	Profietschroef RVS M16x20
1	Profietschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 104 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 1582x1000

Artikelnr. : 7320000








Maatvoering: 1582 x 1250 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdakprofiel 58 mm
1	Lichtstraat 58x140	6	Afdichtingsring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	6	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Nokprofiel Kliklijst Lessenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x120	3	Afdakprofiel 58mm Liggers
20	houtschroef 5x120	15	RVS 5x70 bolkop
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	15	Afdichtingsring 14x6,3
4	houtschroef 6x140	3	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Optegrubber Liggers	1	Kliklijst midden 60mm RAL
4	Optegrubber	2	Profietschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
2	Glas 55,2	1	Endschotje Midden Hoog RAL
4	Glasblokje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
2	Hoeklijn 30x40x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afdakprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm	1	Profietschroef RVS M16x20
1	Profietschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 138 kg		Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 1582x1250	
		Artikelnr. : 7320000	







Maatvoering: 1582 x 1500 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdakprofiel 58 mm
1	Lichtstraat 58x140	6	Afdichtingsring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	6	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Nokprofiel Kliklijst Lessenaarsdak RAL
1	Douglas ligger 58x120	3	Afdakprofiel 58mm Liggers
20	houtschroef 5x120	15	RVS 5x70 bolkop
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	15	Afdichtingsring 14x6,3
4	houtschroef 6x140	3	Beglazingsrubber 2,5mm
3	Optegrubber Liggers	1	Kliklijst midden 60mm RAL
4	Optegrubber	2	Profietschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Kliklijst zijkant 61mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
2	Glas 55,2	1	Endschotje Midden Hoog RAL
4	Glasblokje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
2	Hoeklijn 30x40x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afdakprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm	1	Profietschroef RVS M16x20
1	Profietschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 138 kg		Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 1582x1500	
		Artikelnr. : 7320000	

Maatvoering: 2402 x 750 mm










PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	lichtstraat 58x140	9	Afdichtingspring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	9	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Neopreen Kliklijst Lessenaarsdak RAL
2	Douglas ligger 58x120	4	Afdekprofiel 58mm Liggers
22	houtschroef 5x120	12	RVS 5x70 bolkop
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	12	Afdichtingspring 14x6,3
8	houtschroef 6x140	5	Beglazingsrubber 2,5mm
4	Optegrubber Liggers	2	Kliklijst midden 60mm RAL
6	Optegrubber	3	Profietschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Kliklijst zijkant 60mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
3	Glas 55,2	2	Endschotje Midden Hoog RAL
6	Glasblokje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
3	Hoeklijp 30x6x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm	1	Profietschroef RVS M16x20
1	Profietschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 124 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 2402x750

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 2402 x 1000 mm









PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingsrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	lichtstraat 58x140	9	Afdichtingspring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	9	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Neopreen Kliklijst Lessenaarsdak RAL
2	Douglas ligger 58x120	4	Afdekprofiel 58mm Liggers
22	houtschroef 5x120	16	RVS 5x70 bolkop
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	16	Afdichtingspring 14x6,3
8	houtschroef 6x140	5	Beglazingsrubber 2,5mm
4	Optegrubber Liggers	2	Kliklijst midden 60mm RAL
6	Optegrubber	3	Profietschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Kliklijst zijkant 60mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
3	Glas 55,2	2	Endschotje Midden Hoog RAL
6	Glasblokje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
3	Hoeklijp 30x6x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingsrubber 9mm	1	Profietschroef RVS M16x20
1	Profietschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 147 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 2402x1000

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 2402 x 1250 mm










PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Mauwbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingrubber 2,5mm Aldekprofiel 58 mm
1	Lichtstraat 58x140	9	Afdichtingsring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	9	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Nokprofiel Kliklijst Lessenaarsdak RAL
2	Douglas ligger 58x120	4	Aldekprofiel 58mm Liggers
22	houtschroef 5x120	20	RVS 5x70 bolkop
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	20	Afdichtingsring 14x6,3
8	houtschroef 6x140	5	Beglazingrubber 2,5mm
4	Opzetrubber Liggers	2	Kliklijst midden 60mm RAL
6	Opzetrubber	3	Profielschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Kliklijst zijkant 60mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
3	Glas 55,2	2	Endschotje Midden Hoog RAL
6	Glasblokje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
3	Hoeklijn 30x60x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Aldekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingrubber 9mm	1	Profielschroef RVS M16x20
1	Profielschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 170 kg

PEXT Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 2402x1250

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 2402 x 1500 mm










PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Mauwbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingrubber 2,5mm Aldekprofiel 58 mm
1	Lichtstraat 58x140	9	Afdichtingsring 14x6,3
1	Zijpaneel Douglas lessenaars	9	RVS 5x70 bolkop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Nokprofiel Kliklijst Lessenaarsdak RAL
2	Douglas ligger 58x120	4	Aldekprofiel 58mm Liggers
22	houtschroef 5x120	24	RVS 5x70 bolkop
1	Zijpaneel Douglas lessenaars spiegel	24	Afdichtingsring 14x6,3
8	houtschroef 6x140	5	Beglazingrubber 2,5mm
4	Opzetrubber Liggers	2	Kliklijst midden 60mm RAL
6	Opzetrubber	3	Profielschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Kliklijst zijkant 60mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
3	Glas 55,2	2	Endschotje Midden Hoog RAL
6	Glasblokje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
3	Hoeklijn 30x60x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Aldekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 8x25
1	Beglazingrubber 9mm	1	Profielschroef RVS M16x20
1	Profielschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 193 kg

PEXT Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 2402x1500

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 3222 x 750 mm









PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	1	Beglazingrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Zipaneel Douglas lessenaars	12	Afdichtingsring 14x6,3
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	12	RVS 5x70 bolkop
3	Douglas ligger 58x120	1	Neopreen klakje Lessenaarsdak RAL
24	houtschroef 5x120	5	Afdekprofiel 58mm Liggers
1	Zipaneel Douglas lessenaars spiegel	15	RVS 5x70 bolkop
12	houtschroef 6x140	15	Afdichtingsring 14x6,3
5	Oplegrubber Liggers	7	Beglazingrubber 2,5mm
8	Oplegrubber	3	Klikket midden 60mm RAL
1	Montage profiel	4	Profielschroef RVS M6x20
6	Houtschroef 4x50	2	Klikket zijkant 62mm RAL
4	Glas 55,2	2	Eindschotje Zijkant Hoog RAL
8	Glasblokje	3	Eindschotje Midden Hoog RAL
4	Hoeklijn 30x40x2 RAL	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Beglazingrubber 9mm	4	RVS Schroef R6x25
1	Profielschroef RVS M6x20	1	Profielschroef RVS M6x20

Gewicht totaal inclusief beglazing $\approx$ 160 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 3222x750

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 3222 x 1000 mm







PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	1	Beglazingrubber 2,5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Zipaneel Douglas lessenaars	12	Afdichtingsring 14x6,3
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	12	RVS 5x70 bolkop
3	Douglas ligger 58x120	1	Neopreen klakje Lessenaarsdak RAL
24	houtschroef 5x120	5	Afdekprofiel 58mm Liggers
1	Zipaneel Douglas lessenaars spiegel	20	RVS 5x70 bolkop
12	houtschroef 6x140	20	Afdichtingsring 14x6,3
5	Oplegrubber Liggers	7	Beglazingrubber 2,5mm
8	Oplegrubber	3	Klikket midden 60mm RAL
1	Montage profiel	4	Profielschroef RVS M6x20
6	Houtschroef 4x50	2	Klikket zijkant 62mm RAL
4	Glas 55,2	2	Eindschotje Zijkant Hoog RAL
8	Glasblokje	3	Eindschotje Midden Hoog RAL
4	Hoeklijn 30x40x2 RAL	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Links
1	Afdekprofiel 58 lessenaarsdak douglas nok	1	Eindschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Beglazingrubber 9mm	4	RVS Schroef R6x25
1	Profielschroef RVS M6x20	1	Profielschroef RVS M6x20

Gewicht totaal inclusief beglazing $\approx$ 190 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 3222x1000

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 4202 x 1000 mm









PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbak/Leesmaatskipt douglas lichtstraal 58x140	1	Begijnzgrubber 2.5mm Afdekprofiel 58 mm
1	Zijkantendouglas leesmaatskipt	15	Afdichtingsrubber 14x1,3
1	Achterwand Leesmaatskipt Douglas 1	1	Nokprofiel Kijkloep Leesmaatskipt RAL
4	Douglas Lijger 58x120	6	Afdekprofiel 51mm Lijgers
26	houdbroekprofiel 58x120	18	RVS Kijkloep
1	Zijkantendouglas leesmaatskipt spiegelt	18	Afdichtingsrubber 14x1,3
16	houdbroekprofiel 64x140	9	Begijnzgrubber 2.5mm
6	Opgeslubber Lijgers	4	Kijkloep modden 60mm RAL
10	Opgeslubber	1	Profieschroef RVS Mx20
1	Montage profiel	1	Kijkloep zijkant 61mm RAL
6	houdbroekprofiel 46x50	2	Eindschotste Zijkant Hoop RAL
5	Glas 55,2	4	Eindschotste Modden Hoop RAL
10	Glasblokje	1	Eindschotste Leesmaatskipt RAL Linies
5	Hevelijg Zijkant 58 RAL	1	Eindschotste Leesmaatskipt RAL Rechte
1	Afdekprofiel 58 Leesmaatskipt douglas nok	4	RVS Schroef Mx25
1	Begijnzgrubber 9mm	1	Profieschroef RVS Mx20

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 196 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 4042x750

Artikelnr. : 7320000









PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbak Lessemaarsdaal douglas lichtstraal 58x140	1	Begijngrubder 2.5mm Alderprofies 50 mm
1	Zijpaneel Douglas lessemaars	15	Aldichinggrubder 14x13
1	Achterwand Lessemaarsdaal Douglas	1	Nokprofier Kijlgrub Lessemaarsdaal RAL
4	Douglas Lijger 58x120	4	Alderprofier 50mm Lijgers
26	Houtschroef 3x120	24	RVS 5x70 bolloep
1	Zijpaneel Douglas lessemaars spiegel	1	Aldichinggrubder 14x13
16	Houtschroef 6x140	9	Begijngrubder 2.5mm
6	Openergrubder Lijgers	4	Kijlgrub midden 60mm RAL
10	Openergrubder	1	Profieschroef 50mm RAL
1	Montage profiel	5	Kijlgrub zijkant 61mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschroef Zijkant Hoog RAL
5	Glas 55.2	4	Endschroef Midden Hoog RAL
10	Glasblokje	4	Endschroef Lessemaarsdaal RAL Links
5	Houtlijst 120x62 RAL	1	Endschroef Lessemaarsdaal RAL Rechts
1	Achtergrubder 50 Lessemaarsdaal douglas nok	5	RVS Schroef Bx25
1	Begijngrubder 10mm	1	Profieschroef RVS Mix20
1		1	Profieschroef RVS Mix20

Gewicht totaal inclusief beglazing $\approx 232 \text{ kg}$

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 4042x1000

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 4042 x 1250 mm









PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingrubber 2,5mm Aldeprofiel 58 mm
1	Lichtstraat 58x140	15	Aldehoringring 14x6,3
1	Zijwaaier Douglas Lessenaars	15	RVS 5x70 bolloop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Nokprofiel Kikijet Lessenaarsdak RAL
4	Douglas ligger 58x120	6	Aldeprofiel 58mm Liggers
26	houtschroef 5x120	30	RVS 5x70 bolloop
1	Zijwaaier Douglas Lessenaars spiegel	30	Aldehoringring 14x6,3
16	houtschroef 6x140	9	Beglazingrubber 2,5mm
6	Oplegrubber Liggers	4	Kikijet midden 60mm RAL
10	Oplegrubber	5	Profietschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Kikijet zijkant 60mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
5	Glas 55,2	4	Endschotje Midden Hoog RAL
10	Glastekopje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
5	Hoekijp 30x10x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Aldeprofiel 58 Lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 4,8x25
1	Beglazingrubber 9mm	1	Profietschroef RVS M16x20
1	Profietschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 268 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 4042x1250

Artikelnr. : 7320000

Maatvoering: 4042 x 1500 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas	1	Beglazingrubber 2,5mm Aldeprofiel 58 mm
1	Lichtstraat 58x140	15	Aldehoringring 14x6,3
1	Zijwaaier Douglas Lessenaars	15	RVS 5x70 bolloop
1	Achterwand Lessenaarsdak Douglas	1	Nokprofiel Kikijet Lessenaarsdak RAL
4	Douglas ligger 58x120	6	Aldeprofiel 58mm Liggers
26	houtschroef 5x120	36	RVS 5x70 bolloop
1	Zijwaaier Douglas Lessenaars spiegel	36	Aldehoringring 14x6,3
16	houtschroef 6x140	9	Beglazingrubber 2,5mm
6	Oplegrubber Liggers	4	Kikijet midden 60mm RAL
10	Oplegrubber	5	Profietschroef RVS M16x20
1	Montage profiel	2	Kikijet zijkant 60mm RAL
6	Houtschroef 4x50	2	Endschotje Zijkant Hoog RAL
5	Glas 55,2	4	Endschotje Midden Hoog RAL
10	Glastekopje	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Links
5	Hoekijp 30x10x2 RAL	1	Endschotje Lessenaarsdak RAL Rechts
1	Aldeprofiel 58 Lessenaarsdak douglas nok	4	RVS Schroef 4,8x25
1	Beglazingrubber 9mm	1	Profietschroef RVS M16x20
1	Profietschroef RVS M16x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 304 kg

Douglas Lichtstraat Lessenaarsdak 4042x1500

Artikelnr. : 7320000

Dit is Pext:

- ☒ Duurzaam aluminium
- ☒ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ☒ Volledig voorbereid en op maat
- ☒ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ☒ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ☒ Maatwerk mogelijk
- ☒ Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl



Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen