



PEXT

ONGEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN







OVERZICHTSTEKENINGEN

Zadeldak

Voor meer licht in elke ruimte









Maatvoering: 762 x 1550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Houtkijp 30x70x2
1 Zijkameel Douglas Zadeldek	12 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkameel Douglas Zadeldek	12 Afsluitingsring 14x6.3
1 Nokgording Zadeldek Douglas	4 Afdekprofiel 58
22 Houtschroef 5x120	2 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Afsluitingsring 14x6.3
4 Houtschroef 6x140	4 Klikstijlskant 58
1 Optegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
4 Optegrubber Luggen	4 Profielschroef RVS M6x20
1 glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadeldek klikkijp
2 Houtschroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadeldek	6 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdekprofiel nok Zadeldek	4 Vultat 16
1 Nokklikijp Zadeldek	
2 Glas 55.2	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 89 kg	
Douglas Lichtstraat Zadeldek 762x1550	
Artikelnr. : 7420000	







Maatvoering: 762 x 2050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Houtkijp 30x70x2
1 Zijkameel Douglas Zadeldek	16 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkameel Douglas Zadeldek	16 Afsluitingsring 14x6.3
1 Nokgording Zadeldek Douglas	4 Afdekprofiel 58
22 Houtschroef 5x120	2 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	2 Afsluitingsring 14x6.3
4 Houtschroef 6x140	4 Klikstijlskant 58
1 Optegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
4 Optegrubber Luggen	4 Profielschroef RVS M6x20
1 glaslat 17x19	2 Eindschotje Zadeldek klikkijp
2 Houtschroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nokprofiel 78mm Zadeldek	6 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdekprofiel nok Zadeldek	4 Vultat 16
1 Nokklikijp Zadeldek	
2 Glas 55.2	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 111 kg	
Douglas Lichtstraat Zadeldek 762x2050	
Artikelnr. : 7420000	

A diagram of a roof structure. A horizontal line represents the base. Above it, a line slopes upwards to the right. A vertical line segment is drawn from the base to the peak of the roof. A dimension line with arrows at both ends is drawn parallel to the sloped roof line, labeled with the number 1422.









PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muarbuhl Lessenaarsdeks douglas lichtstram 58k140	2	Hoekjes 30w40d2
1	Zigpenen Douglas Zedekids	20	RVS Sv70 Bolkop
1	Zigpenen Douglas Zedekids	20	Aldchtinging 14w6.3
1	Houtgring douglas douglas	4	Aldchtoproef 5d
22	houzchroef 5x120	2	RVS Sv70 Bolkop
1	Muarbuhl Lessenaarsdeks douglas lichtstram 58k140	20	Aldchtinging 14w6.3
4	houzchroef 6x40	4	Kilidzijkraak 5d
1	Ongelubder Loggers	1	Eindchroef 6x40z1
1	Ongelubder Loggers	4	Profchroef RVS M6x20
1	glatel 17x19	2	Eindchroef Zedekids kilkipit
2	Houzchroef 6x40	6	RVS Schroef 6x25
1	Nagelproef 18mm Zedekids	2	Beglatingsnagel 2.5
2	Beglatingsnagel Aldchtoproef nok Zedekids	4	Vullat 15
1	Nokkikilipit Zedekids		

Douglas Lichtstraat Zadeldak 762x2550

Artikelnr. : 7420000

A diagram of a roof cross-section. The roof is shown as a triangle with a horizontal base and two sloping sides. The right sloping side is labeled with the number 1676, indicating its length.




PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muarbakul Lesenasaardid Douglas Lichtstrahl 58k140	2	Hoekjes 30w40x2
1	Zigpened Douglas Zedakid	24	RVS Sv70 Bolkop
1	Zigpened Douglas Zedakid	24	Aldchingsing 14w6.3
1	Hoegsing Zedakid Douglas	4	Aldchingsing
22	hoetschoof Sv120	2	RVS Sv70 Bolkop
1	Muarbakul Lesenasaardid Douglas Lichtstrahl 58k140	24	Aldchingsing 14w6.3
4	hoetschoof Sv140	4	Kalkjzjzakt 58
1	Oegsbuuder Loggers	1	Eindchoet zijkant Rkt
1	gietiel 17x19	4	Profchoet RVS M6x20
2	hoetschoof Sv140	2	Eindchoet Zedakid klijkijet
1	Wagpoel 78mm Zedakid	6	RVS Schroef 6x25
2	Begrijpingsbuuder Aldchingsing nok Zedakid	6	Begrijpingsbuuder 2.5
1	noekhikijet Zedakid	4	Vulliet 16


Douglas Lichtstraat Zadeldak 762x3050

Artikelnr. : 7420000








Maatvoering: 1582 x 1550 mm



Maatvoering: 1582 x 2050 mm










Maatvoering: 1582 x 2550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurhalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Houtbalk 30x10x2
1 Zijkraan Douglas Zedeldak	30 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkraan Douglas Zedeldak	30 Afsluitingsring 14x1,3
1 Nookprofiel Zedeldak Douglas	6 Afsluitingsring 58
24 Houtschroef 5x120	4 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurhalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Afsluitingsring 14x1,3
11 Houtschroef 6x140	4 Klikstijlkant 58
1 Oplegpruiter 70	4 Endschotje zijkant Ral
6 Oplegpruiter Luggers	4 Profielschroef RVS M16x20
1 Glas 17x19	2 Endschotje Zedeldak klikstijl
4 Houtschroef 4x50	4 RVS Schroef 8x25
1 Nookprofiel 78mm Zedeldak	8 Beglazingpruiter 2,5
2 Beglazingpruiter Afsluitingsring nok Zedeldak	4 Vlak 16
1 Nookklikstijl Zedeldak	1 Douglas ligger 58x120
4 Glas 55,2	1 Douglas ligger 58x120
1 Douglas ligger 58x120	2 Klikstijl 58
1 Douglas ligger 58x120	1 Endschotje Ral
2 Klikstijl 58	1 Endschotje Ral
1 Endschotje Ral	2 Profielschroef RVS M16x20
2 Profielschroef RVS M16x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 217 kg	
Douglas Lichtstraat Zedeldak 1582x2550	
Artikelnr. : 7420000	







Maatvoering: 1582 x 3050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurhalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Houtbalk 30x10x2
1 Zijkraan Douglas Zedeldak	36 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkraan Douglas Zedeldak	36 Afsluitingsring 14x1,3
1 Nookprofiel Zedeldak Douglas	6 Afsluitingsring 58
24 Houtschroef 5x120	4 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurhalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Afsluitingsring 14x1,3
11 Houtschroef 6x140	4 Klikstijlkant 58
1 Oplegpruiter 70	4 Endschotje zijkant Ral
6 Oplegpruiter Luggers	4 Profielschroef RVS M16x20
1 Glas 17x19	2 Endschotje Zedeldak klikstijl
4 Houtschroef 4x50	4 RVS Schroef 8x25
1 Nookprofiel 78mm Zedeldak	8 Beglazingpruiter 2,5
2 Beglazingpruiter Afsluitingsring nok Zedeldak	4 Vlak 16
1 Nookklikstijl Zedeldak	1 Douglas ligger 58x120
4 Glas 55,2	1 Douglas ligger 58x120
1 Douglas ligger 58x120	2 Klikstijl 58
1 Douglas ligger 58x120	1 Endschotje Ral
2 Klikstijl 58	1 Endschotje Ral
1 Endschotje Ral	2 Profielschroef RVS M16x20
2 Profielschroef RVS M16x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 217 kg	
Douglas Lichtstraat Zedeldak 1582x3050	
Artikelnr. : 7420000	








Maatvoering: 2402 x 1550 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	6	Hoeklijn 30x10x2
1	Zipaneel Douglas Zadeldak	24	RVS 5x70 Bolkop
1	Zipaneel Douglas Zadeldak	24	Afsluitingsring 14x6.3
1	Nokgording Zadeldak Douglas	8	Afsluitingsring 58
26	Hout Schroef 5x120	6	RVS 5x70 Bolkop
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	6	Afsluitingsring 14x6.3
18	Hout Schroef 6x140	4	Kliklijstzijkant 58
1	Opleggrubber 78	4	Eindschotje zijkant Ral
8	Opleggrubber Luggers	4	Profielschroef RVS M6x20
1	glas 17x19	2	Eindschotje Zadeldak kliklijst
6	Hout Schroef 4x50	6	RVS Schroef 4.8x25
1	Nokprofiel 78mm Zadeldak	8	Beglatingsrubber 2.5
2	Beglatingsrubber Afsluitprofiel nok Zadeldak	4	Vulst 16
1	Nokkliklijst Zadeldak	2	Douglas ligger 58x120
6	Glas 55.2	2	Douglas ligger 58x120
2	Douglas ligger 58x120	4	Kliklijst 58
2	Douglas ligger 58x120	2	Eindschotje Ral
4	Kliklijst 58	2	Eindschotje Ral
2	Eindschotje Ral	4	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje Ral		
4	Profielschroef RVS M6x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 210 kg		Douglas Lichtstraat Zadeldak 2402x1550	
		Artikelnr. : 7420000	




Maatvoering: 2402 x 2050 mm



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	6	Hoeklijn 30x10x2
32	Zipaneel Douglas Zadeldak	32	RVS 5x70 Bolkop
1	Zipaneel Douglas Zadeldak	32	Afsluitingsring 14x6.3
1	Nokgording Zadeldak Douglas	8	Afsluitingsring 58
26	Hout Schroef 5x120	6	RVS 5x70 Bolkop
1	Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	6	Afsluitingsring 14x6.3
18	Hout Schroef 6x140	4	Kliklijstzijkant 58
1	Opleggrubber 78	4	Eindschotje zijkant Ral
8	Opleggrubber Luggers	4	Profielschroef RVS M6x20
1	glas 17x19	2	Eindschotje Zadeldak kliklijst
6	Hout Schroef 4x50	6	RVS Schroef 4.8x25
1	Nokprofiel 78mm Zadeldak	8	Beglatingsrubber 2.5
2	Beglatingsrubber Afsluitprofiel nok Zadeldak	4	Vulst 16
1	Nokkliklijst Zadeldak	2	Douglas ligger 58x120
6	Glas 55.2	2	Douglas ligger 58x120
2	Douglas ligger 58x120	4	Kliklijst 58
2	Douglas ligger 58x120	2	Eindschotje Ral
4	Kliklijst 58	2	Eindschotje Ral
2	Eindschotje Ral	4	Profielschroef RVS M6x20
2	Eindschotje Ral		
4	Profielschroef RVS M6x20		

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 257 kg		Douglas Lichtstraat Zadeldak 2402x2050	
		Artikelnr. : 7420000	




Maatvoering: 2402 x 2550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurhalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	6 Houdring 30x40x2
1 Zijkanaal Douglas Zadeldak	40 RVS 5x10 Bolkop
1 Zijkanaal Douglas Zadeldak	40 Afsluitingsring 14x61.3
1 Nekopding Zadeldak Douglas	8 Afsluitingsring 58
26 Houtschroef 5x120	6 RVS 5x10 Bolkop
1 Muurhalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	6 Afsluitingsring 14x61.3
18 Houtschroef 6x140	4 Klikstijp 58
1 Opzetrubber 78	4 Endschofte zijkant Ral
8 Opzetrubber 140	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Endschofte Zadeldak klikstijp
6 Houtschroef 4x50	4 RVS Schroef 4x25
1 Nekoprofiel 78mm Zadeldak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afsluitingsring nok Zadeldak	4 Vals 16
1 Houtklijp Zadeldak	2 Douglas ligger 58x120
6 Glas 55.2	2 Douglas ligger 58x120
2 Douglas ligger 58x120	4 Klikstijp 58
2 Douglas ligger 58x120	2 Endschofte Ral
4 Klikstijp 58	2 Endschofte Ral
2 Endschofte Ral	4 Profielschroef RVS M6x20
4 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 303 kg	Douglas Lichtstraat Zadeldak 2402x2550
	Artikelnr. : 7420000







Maatvoering: 2402 x 3050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurhalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	6 Houdring 30x40x2
1 Zijkanaal Douglas Zadeldak	40 RVS 5x10 Bolkop
1 Zijkanaal Douglas Zadeldak	40 Afsluitingsring 14x61.3
1 Nekopding Zadeldak Douglas	8 Afsluitingsring 58
26 Houtschroef 5x120	6 RVS 5x10 Bolkop
1 Muurhalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	6 Afsluitingsring 14x61.3
18 Houtschroef 6x140	4 Klikstijp 58
1 Opzetrubber 78	4 Endschofte zijkant Ral
8 Opzetrubber 140	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Endschofte Zadeldak klikstijp
6 Houtschroef 4x50	4 RVS Schroef 4x25
1 Nekoprofiel 78mm Zadeldak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afsluitingsring nok Zadeldak	4 Vals 16
1 Houtklijp Zadeldak	2 Douglas ligger 58x120
6 Glas 55.2	2 Douglas ligger 58x120
2 Douglas ligger 58x120	4 Klikstijp 58
2 Douglas ligger 58x120	2 Endschofte Ral
4 Klikstijp 58	2 Endschofte Ral
2 Endschofte Ral	4 Profielschroef RVS M6x20
4 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 349 kg	Douglas Lichtstraat Zadeldak 2402x3050
	Artikelnr. : 7420000







A diagram of a roof truss structure. It shows a triangular truss with a vertical height of 37 and a horizontal span of 914. The truss is supported by multiple vertical posts at the base.



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Mueurbalk Lezenaarstraat Douglas Lichtstraat 58x140	8	Hoekijck 20x40x2
1	Zijpanel Douglas Zadeldek	30	RVS 5x70 Balkop
1	Zijpanel Douglas Zadeldek	30	Aldichteening 14x6,3
1	Nokopdring Zadeldek Douglas	10	Aldekprofiel 58
28	houzchroef 5x120	30	RVS 5x70 Balkop
1	Mueurbalk Lezenaarstraat Douglas Lichtstraat 58x140	8	Aldichteening 14x6,3
25	houzschroef 6x140	4	Kijkzijdepijlkane 58
1	Opleghouder 78	1	Eindschotse zijkant Rai
10	Opleghouder Liggers	4	Profielchroef RVS M6x20
1	glaas 17x19	2	Eindschotse Zadeldek kijkzij
1	Houtchroef 4x50	6	RVS Schroef 4x25
1	Nokprofiel 78mm Zadeldek	8	Beglijnzakbalken 2,5
2	Beglijnzakrubber Aldekprofiel nok Zadeldek		Vuliet 16
1	Nokkijkzijde 58	3	Douglas Ijzer 58x120
8	Glas 55,2	3	Douglas Ijzer 58x120
3	Douglas Ijzer 58x120	6	Nokkijkzijde 58
3	Douglas Ijzer 58x120	3	Eindschotse Rai
6	Kijkzijde 58	3	Eindschotse Rai
3	Eindschotse Rai	6	Profielchroef RVS M6x20
3	Eindschotse Rai		

Douglas Lichtstraat Zadeldak 3222x1550

Artikelnr. : 7420000










PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Muarbaki Lezenastadank douglas lichtstrak 58x140	8	Hoekijg 20w40x2
1	Zigpaned Douglas Zadedak	40	RVS 5x70 Belpok
1	Zigpaned Douglas Zadedak	40	Aldchingting 14w.3
1	Nokjording Zadedak Douglas	10	Aldgoprofil 58
28	houzchroep 5x120	8	RVS 5x70 Belpok
1	Muarbaki Lezenastadank douglas lichtstrak 58x140	8	Aldchingting 14w.3
25	houzchroep 6x140	4	Kijkstijpkanke 58
1	Ospjruuber 78	1	Eindschote zijkant Rai
10	Ospjruuber Liggers	4	Profelchroep RVS M6x20
1	glaslet 17x19	2	Eindschote Zadedak kijkgip
40	Houtchroep 40x60	6	RVS Schroef 14x25
1	Nokjoprof 78mm Zadedak	8	Begjanzingruuber 2.5
2	Begjanzingruuber Aldgoprofil nok Zadedak	1	Vuliet 16
1	Nokkijkgip Zadedak	3	Douglas ligger 58x120
8	Glas 55.2	3	Douglas ligger 58x120
3	Douglas ligger 58x120	6	Kijkijg 58
3	Douglas ligger 58x120	3	Eindschote Rai
6	Kijkijg 58	6	Eindschote Rai
3	Eindschote Rai	6	Profelchroep RVS M6x20
3	Eindschote Rai		
6	Profelchroep RVS M6x20		

Douglas Lichtstraat Zadeldak 3222x2050

Artikelnr. : 7420000








Maatvoering: 3222 x 2550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Hoeslijn 30x60x2
1 Zijkameel Douglas Zadelak	50 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkameel Douglas Zadelak	50 Afsluitingsring 14x6.3
1 Nekopgording Zadelak Douglas	10 Afdekprofiel 58
28 Hout Schroef 5x120	8 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	8 Afsluitingsring 14x6.3
25 Hout Schroef 6x140	4 Klikstijl kant 58
1 Optiepruiver 70	4 Eindschotje zijkant Rail
10 Optiepruiver Luggen	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 15x19	2 Eindschotje Zadelak klikkips
8 Hout Schroef 4x50	8 RVS Schroef 4x25
1 Nekoprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingpruiver 2.5
2 Beglazingpruiver Afdekprofiel nok Zadelak	4 Valuis 16
1 Nokklikips Zadelak	3 Douglas ligger 58x120
8 Glas 55.2	3 Douglas ligger 58x120
3 Douglas ligger 58x120	6 Klikstijl 58
3 Douglas ligger 58x120	3 Eindschotje Rail
6 Klikstijl 58	3 Eindschotje Rail
3 Eindschotje Rail	6 Profielschroef RVS M6x20
6 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 389 kg	Douglas Lichtstraat Zadelak 3222x2550
	Artikelnr. : 7420000








Maatvoering: 3222 x 3050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	4 Hoeslijn 30x60x2
1 Zijkameel Douglas Zadelak	60 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkameel Douglas Zadelak	60 Afsluitingsring 14x6.3
1 Nekopgording Zadelak Douglas	10 Afdekprofiel 58
28 Hout Schroef 5x120	8 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	8 Afsluitingsring 14x6.3
25 Hout Schroef 6x140	4 Klikstijl kant 58
1 Optiepruiver 70	4 Eindschotje zijkant Rail
10 Optiepruiver Luggen	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 15x19	2 Eindschotje Zadelak klikkips
8 Hout Schroef 4x50	8 RVS Schroef 4x25
1 Nekoprofiel 78mm Zadelak	8 Beglazingpruiver 2.5
2 Beglazingpruiver Afdekprofiel nok Zadelak	4 Valuis 16
1 Nokklikips Zadelak	3 Douglas ligger 58x120
8 Glas 55.2	3 Douglas ligger 58x120
3 Douglas ligger 58x120	6 Klikstijl 58
3 Douglas ligger 58x120	3 Eindschotje Rail
6 Klikstijl 58	3 Eindschotje Rail
3 Eindschotje Rail	6 Profielschroef RVS M6x20
6 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 448 kg	Douglas Lichtstraat Zadelak 3222x3050
	Artikelnr. : 7420000








Maatvoering: 4042 x 1550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Houtkijp 30x90x2
1 Zijkanaal Douglas Zedeldak	36 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkanaal Douglas Zedeldak	36 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nookgording Zedeldak Douglas	12 Afdichtingsring 58
30 Hout Schroef 5x120	10 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Afdichtingsring 14x6.3
32 Hout Schroef 6x140	4 Kijkijzerkant 58
1 Optegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
12 Optegrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zedeldak klikijp
10 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nookprofiel 78mm Zedeldak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdichtingsring nok Zedeldak	4 Vultat 15
1 Nookkijkijp Zedeldak	4 Douglas Ligger 58x120
10 Glas 55.2	4 Douglas Ligger 58x120
4 Douglas Ligger 58x120	8 Kijkijp 58
4 Douglas Ligger 58x120	4 Eindschotje Rail
8 Kijkijp 58	4 Eindschotje Rail
4 Eindschotje Rail	8 Profielschroef RVS M6x20
8 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing = 332 kg	
Douglas Lichtstraat Zedeldak 4042x1550	
Artikelnr. : 7420000	



Maatvoering: 4042 x 2050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Houtkijp 30x90x2
1 Zijkanaal Douglas Zedeldak	48 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkanaal Douglas Zedeldak	48 Afdichtingsring 14x6.3
1 Nookgording Zedeldak Douglas	12 Afdichtingsring 58
30 Hout Schroef 5x120	10 RVS 5x70 Bolkop
1 Muurbalk Lesenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Afdichtingsring 14x6.3
32 Hout Schroef 6x140	4 Kijkijzerkant 58
1 Optegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
12 Optegrubber Liggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glaslat 17x19	2 Eindschotje Zedeldak klikijp
10 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4.8x25
1 Nookprofiel 78mm Zedeldak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdichtingsring nok Zedeldak	4 Vultat 15
1 Nookkijkijp Zedeldak	4 Douglas Ligger 58x120
10 Glas 55.2	4 Douglas Ligger 58x120
4 Douglas Ligger 58x120	8 Kijkijp 58
4 Douglas Ligger 58x120	4 Eindschotje Rail
8 Kijkijp 58	4 Eindschotje Rail
4 Eindschotje Rail	8 Profielschroef RVS M6x20
8 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing = 403 kg	
Douglas Lichtstraat Zedeldak 4042x2050	
Artikelnr. : 7420000	


Maatvoering: 4042 x 2550 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Maanhak Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Houdopg 30x60x2
1 Zijkameel Douglas Zadeldak	60 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkameel Douglas Zadeldak	60 Afsluitingsring 146x3
1 Nooksporing Zadeldak Douglas	12 Afdekprofiel 58
30 Hout Schroef 5x120	10 RVS 5x70 Bolkop
1 Maanhak Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Afsluitingsring 146x3
32 Hout Schroef 6x140	4 Klikstijlsysteem 58
1 Oplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
12 Oplegrubber Luggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zadeldak klikp
10 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4x25
1 Nookprofiel 78mm Zadeldak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdekprofiel nok Zadeldak	4 Vals 16
1 Nookklikp Zadeldak	4 Douglas ligger 58x120
10 Glas 55.2	4 Douglas ligger 58x120
4 Douglas ligger 58x120	8 Klikstijl 58
4 Douglas ligger 58x120	4 Eindschotje Rail
8 Klikstijl 58	4 Eindschotje Rail
4 Eindschotje Rail	8 Profielschroef RVS M6x20
8 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 474 kg	
Douglas Lichtstraat Zadeldak 4042x2550	
Artikelnr. : 7420000	

Maatvoering: 4042 x 3050 mm



PARTS LIST	PARTS LIST
1 Maanhak Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Houdopg 30x60x2
1 Zijkameel Douglas Zadeldak	72 RVS 5x70 Bolkop
1 Zijkameel Douglas Zadeldak	72 Afsluitingsring 146x3
1 Nooksporing Zadeldak Douglas	12 Afdekprofiel 58
30 Hout Schroef 5x120	10 RVS 5x70 Bolkop
1 Maanhak Lessenaarsdak douglas lichtstraat 58x140	10 Afsluitingsring 146x3
32 Hout Schroef 6x140	4 Klikstijlsysteem 58
1 Oplegrubber 78	4 Eindschotje zijkant Rail
12 Oplegrubber Luggers	4 Profielschroef RVS M6x20
1 Glas 17x19	2 Eindschotje Zadeldak klikp
10 Hout Schroef 4x50	6 RVS Schroef 4x25
1 Nookprofiel 78mm Zadeldak	8 Beglazingrubber 2.5
2 Beglazingrubber Afdekprofiel nok Zadeldak	4 Vals 16
1 Nookklikp Zadeldak	4 Douglas ligger 58x120
10 Glas 55.2	4 Douglas ligger 58x120
4 Douglas ligger 58x120	8 Klikstijl 58
4 Douglas ligger 58x120	4 Eindschotje Rail
8 Klikstijl 58	4 Eindschotje Rail
4 Eindschotje Rail	8 Profielschroef RVS M6x20
8 Profielschroef RVS M6x20	

Gewicht totaal inclusief beglazing ≈ 545 kg	
Douglas Lichtstraat Zadeldak 4042x3050	
Artikelnr. : 7420000	

Dit is Pext:

- ✓ Duurzaam aluminium
- ✓ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ✓ Volledig voorbereid en op maat
- ✓ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ✓ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ✓ Maatwerk mogelijk
- ✓ Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl



Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen